



# Système Certain® Navigator® conique pour la chirurgie guidée

Detail des kits chirurgicaux



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.®

# Détails du kit





40  
SGTTP4



41  
SGTTP5



42  
SGTCP4S



43  
SGTCP5S



44  
SGTCP4L



45  
SGTCP5L



46  
SGTD19A



47  
SGTD19B



48  
SGTD19C



49  
SGTD19D



50  
SGTD19E



51  
SGTD19F



52  
SGTD19G



53  
MSGTCDS



54  
SGTCD4S



55  
SGTCD5S



56  
MSGTCDL



57  
SGTCD4L



58  
SGTCD5L



59  
MSGTD85S



60  
MSGTD10S



61  
MSGTD11S



62  
MSGTD13S



63  
MSGTD15S



64  
SGTD485S



65  
SGTD410S



65  
SGTD411S



78  
MSGTD15L



79  
SGTD485L



80  
SGTD410L



81  
SGTD411L



82  
SGTD413L



83  
SGTD415L



84  
SGTD585L



85  
SGTD510L



86  
SGTD511L



87  
SGTD513L



88  
SGTD515L




96 CW100




97 WR150

# Détails du kit de porte-implants

39  
SGTTRAY



# Détails du kit de tarauds




8  
SGTTAPT





# Kit de porte-analogues d'implants

1  
SGTLTRAY



# Instruments du système Navigator conique

	N° d'article	Description
1	<b>SGLTRAY</b>	Trousse de laboratoire Navigator conique
2	<b>MSGIAMS</b>	Porte-analogue Navigator Certain®, 3,4 mm (D) - Court
3	<b>MSGIAML</b>	Porte-analogue Navigator Certain, 3,4 mm (D) - Long
4	<b>SGIAM4S</b>	Porte-analogue Navigator Certain, 4,1 mm (D) - Court
5	<b>SGIAM4L</b>	Porte-analogue Navigator Certain, 4,1 mm (D) - Long
6	<b>SGIAM5S</b>	Porte-analogue Navigator Certain, 5 mm (D) - Court
7	<b>SGIAM5L</b>	Porte-analogue Navigator Certain, 5 mm (D) - Long
8	<b>SGTTAPT</b>	Trousse de tarauds pour os dense Navigator conique
9	<b>MSGTT85S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Court
10	<b>MSGTT10S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Court
11	<b>MSGTT11S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Court
12	<b>MSGTT13S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Court
13	<b>MSGTT15S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Court
14	<b>SGTT485S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Court
15	<b>SGTT410S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Court
16	<b>SGTT411S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Court
17	<b>SGTT413S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Court
18	<b>SGTT415S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Court
19	<b>SGTT585S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Court
20	<b>SGTT510S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Court
21	<b>SGTT511S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Court
22	<b>SGTT513S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Court
23	<b>SGTT515S</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Court
24	<b>MSGTT85L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Long
25	<b>MSGTT10L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Long
26	<b>MSGTT11L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Long
27	<b>MSGTT13L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Long
28	<b>MSGTT15L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Long
29	<b>SGTT485L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Long
30	<b>SGTT410L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Long
31	<b>SGTT411L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Long
32	<b>SGTT413L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Long
33	<b>SGTT415L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Long
34	<b>SGTT585L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Long
35	<b>SGTT510L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Long
36	<b>SGTT511L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Long
37	<b>SGTT513L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Long
38	<b>SGTT515L</b>	Taraud pour os dense Navigator conique, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Long
39	<b>SGTTRAY</b>	Trousse chirurgicale Navigator conique
40	<b>SGTTP4</b>	Emporte-pièce gingival Navigator conique, 4,1 mm (D)
41	<b>SGTTP5</b>	Emporte-pièce gingival Navigator conique, 5 mm (D)
42	<b>SGTCP4S</b>	Perforateur de corticale Navigator conique, 4,1 mm (D) - Court
43	<b>SGTCP5S</b>	Perforateur de corticale Navigator conique, 5 mm (D) - Court
44	<b>SGTCP4L</b>	Perforateur de corticale Navigator conique, 4,1 mm (D) - Long
45	<b>SGTCP5L</b>	Perforateur de corticale Navigator conique, 5 mm (D) - Long
46	<b>SGTD19A</b>	Foret hélicoïdal Navigator conique, 1,9 mm (D) x a (L)
47	<b>SGTD19B</b>	Foret hélicoïdal Navigator conique, 1,9 mm (D) x b (L)
48	<b>SGTD19C</b>	Foret hélicoïdal Navigator conique, 1,9 mm (D) x c (L)
49	<b>SGTD19D</b>	Foret hélicoïdal Navigator conique, 1,9 mm (D) x d (L)
50	<b>SGTD19E</b>	Foret hélicoïdal Navigator conique, 1,9 mm (D) x e (L)
51	<b>SGTD19F</b>	Foret hélicoïdal Navigator conique, 1,9 mm (D) x f (L)
52	<b>SGTD19G</b>	Foret hélicoïdal Navigator conique, 1,9 mm (D) x g (L)
53	<b>MSGTCDS</b>	Foret d'évasement Navigator conique, 3,4 mm (D) - Court

	N° d'article	Description
54	<b>SGTCD4S</b>	Foret d'évasement Navigator conique, 4,1 mm (D) - Court
55	<b>SGTCD5S</b>	Foret d'évasement Navigator conique, 5 mm (D) - Court
56	<b>MSGTCDL</b>	Foret d'évasement Navigator conique, 3,4 mm (D) - Long
57	<b>SGTCD4L</b>	Foret d'évasement Navigator conique, 4,1 mm (D) - Long
58	<b>SGTCD5L</b>	Foret d'évasement Navigator conique, 5 mm (D) - Long
59	<b>MSGTD85S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Court
60	<b>MSGTD10S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Court
61	<b>MSGTD11S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Court
62	<b>MSGTD13S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Court
63	<b>MSGTD15S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Court
64	<b>SGTD485S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Court
65	<b>SGTD410S</b>	Foret de façonnage dense Navigator conique, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Court
66	<b>SGTD411S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Court
67	<b>SGTD413S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Court
68	<b>SGTD415S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Court
69	<b>SGTD585S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Court
70	<b>SGTD510S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Court
71	<b>SGTD511S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Court
72	<b>SGTD513S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Court
73	<b>SGTD515S</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Court
74	<b>MSGTD85L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Long
75	<b>MSGTD10L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Long
76	<b>MSGTD11L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Long
77	<b>MSGTD13L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Long
78	<b>MSGTD15L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Long
79	<b>SGTD485L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Long
80	<b>SGTD410L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Long
81	<b>SGTD411L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Long
82	<b>SGTD413L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Long
83	<b>SGTD415L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Long
84	<b>SGTD585L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Long
85	<b>SGTD510L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Long
86	<b>SGTD511L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Long
87	<b>SGTD513L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Long
88	<b>SGTD515L</b>	Foret de façonnage Navigator conique, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Long
89	<b>MDR10</b>	Connecteur de pose d'implants et taraudage
90	<b>PHD02N</b>	Tournevis gros hexagone court, 17 mm
91	<b>RASH3N</b>	Embout court de contre-angle pour tournevis à gros hexagone, 24 mm
92	<b>RE100</b>	Connecteur court de pose d'implants et taraudage pour clé à cliquet, 6 mm (L)
93	<b>RE200</b>	Connecteur de pose pour clé à cliquet, 15 mm (L)
94	<b>SGTDPHT</b>	Manchon de positionnement pour foret hélicoïdal Navigator conique
95	<b>SGTDPHR</b>	Manchon de réduction pour positionnement de foret Navigator conique
96	<b>CW100</b>	Clé plate
97	<b>WR150</b>	Clé à cliquet
98	<b>MSGIIMS</b>	Porte-implant Navigator Certain, 3,4 mm (D) - Court
99	<b>MSGIIML</b>	Porte-implant Navigator Certain, 3,4 mm (D) - Long
100	<b>SGIIM4S</b>	Porte-implant Navigator Certain, 4,1 mm (D) - Court
101	<b>SGIIM4L</b>	Porte-implant Navigator Certain, 4,1 mm (D) - Long
102	<b>SGIIM5S</b>	Porte-implant Navigator Certain, 5 mm (D) - Court
103	<b>SGIIM5L</b>	Porte-implant Navigator Certain, 5 mm (D) - Long
104	<b>IMMBP</b>	Profileur d'os manuel Certain, 3,4 mm (D) x 4,1 mm (P)
105	<b>IMBP4</b>	Profileur d'os manuel Certain, 4,1 mm (D) x 5 mm (P)
106	<b>IMBP5</b>	Profileur d'os manuel Certain, 5 mm (D) x 6 mm (P)



Contactez-nous au +33(0)1- 45 12 35 35 ou rendez-vous sur  
[zimmerbiometdental.fr](http://zimmerbiometdental.fr)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Tel: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS  
Batiment Quebec  
19 Rue d'Arcueil  
94528 Rungis Cedex  
Tel : +33-1-45-12-35-35  
Fax : +33 1-45-60-04-88  
[ZB.commandes@zimmerbiomet.com](mailto:ZB.commandes@zimmerbiomet.com)

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée dans certains pays/certaines régions. Ce document est destiné exclusivement aux cliniciens et n'inclut aucun avis ni recommandation médical(e). La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental. ZBINST1129FR RÉV A 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

